

BHIOR
Smart Cleaning



Equipos de limpieza
profesional

HC2
*Hidrolimpiadora
industrial de agua caliente*

www.bhior.com


BHIOR HC2 -HIDROLIMPIADORA INDUSTRIAL DE AGUA CALIENTE

- Parada total retardada
- Bombas de bielas con pistones cerámicos con cabezal de latón
- Motor 1450 rpm
- Bombas de nueva generación, alto rendimiento y larga duración
- Protección del acoplamiento motor/bomba con sistema especial de contención de lubricante (SJ) Suministro de detergente a alta presión
- Depósito de agua de alimentación con grifo flotante
- Filtro de agua inspeccionable desde el exterior de la máquina
- Caldera con rendimiento superior al 89%
- Pre-ventilación de la caldera
- Protección térmica del motor
- Dos ruedas libres y una rueda pivotante con freno
- Predisposición para enrollador de manguera (opcional)

- Delayed total-stop
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head
- 1450 rpm motor
- New generation pumps, high efficiency and durability
- Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ)
- High pressure detergent injection system
- Built-in water tank with floating valve
- Water filter, accessible for inspection from the outside of the machine
- Boiler with over 89% efficiency
- Pre-ventilation boiler
- Motor thermal protection
- Two free wheels and wheel with brake
- Hose reel (optional)



Panel de control de 24 V
24 V Control Panel



ACCESORIOS DE SERIE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	MOD.	COD.	DESCRIPCION - DESCRIPTION
	1	Todos - All	01AC421	Hidropistola con SemiLanza (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)
	2	Todos - All	01AC419	Lanza INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)
	3	110/13 200/15 150/15	I50205 I50202 I50216	Boquilla - Nozzle 1/4"M 25055 Boquilla - Nozzle 1/4"M 2504 Boquilla - Nozzle 1/4"M 2505
	4	110/13 - 150/15	01AC401	Tubo A.P. - H.P. Hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22
		200/15	01AC398	Tubo A.P. - H.P. Hose l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22
	5	Todos - All	B.R-VR00170	Conector de coma con conexion rapida 1/2" Hose connector 1/2"
	6	Todos - All	B.RCVR00169	Adaptador para manguera 3/4" Threaded tap adaptor 3/4"
7	Todos - All		Llave Key	


ACCESORIOS A PETICION/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT BOQUILLA DESATASCADORA PIPE CLEANING KIT	KIT BOQUILLA TURBO ROTATIVA TURBO NOZZLE KIT	KIT ARENA SANDBLASTING KIT	
Mod. Todos - All Tubo-Hose (15 m) Cod. 01AC376	Mod. Todos - All Lanza - Lance (70 cm) Cod. 01AC514	Mod. 110/13 (035= 1,12 mm) Cod. 01AC473*	1
Mod. 110/13 Boquilla - Nozzle (04) Cod. 01AC471	Mod. 110/13 Boquilla - Nozzle (055) Cod. 01AC347	Mod. 150/15 - 200/15 (04= 1,19 mm) Cod. 01AC474*	1
Mod. 200/15 Boquilla - Nozzle (045) Cod. 01AC403	Mod. 150/15 Boquilla - Nozzle (05) Cod. 01AC296	Mod. Todos - All Boquilla Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480	2
Mod. 150/15 Boquilla - Nozzle (055) Cod. 01AC290	Mod. 200/15 Boquilla - Nozzle (04) Cod. 01AC294		
ARENA (25 KG) SAND (25 KG)	ENROLLADOR DE ACERO INOX AISI 304 - L max =30 m STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L max = 30 m	CALENTADOR EN ACERO INOX PRICE INCREASE FOR STAINLESS STEEL HEATING COIL	
Mod. Todos - All Arena-Sand (25 Kg) Cod. 01AC284	Mod. Todos - All Cod. 01AC467	Mod. Todos - All Cod. 01AC495	

* Boquilla incluida en el kit - Nozzle included

BHIOR HC2 -HIDROLIMPIADORA INDUSTRIAL DE AGUA CALIENTE

TUBO PARA BY-PASS DEPÓSITO DE AGUA BY-PASS PIPE FOR WATER TANK	KIT PROTECCION PANEL DE CONTROL CONTROL PANEL PROTECTION	ADAPTADOR SALIDA DE HUMO EXHAUST PIPE ADAPTOR Ø 200 mm
		
Mod. Todos - All Cod. 01AC279	Mod. Todos - All Cod. 01AC35	Cod. 01AC560
TUBO SALIDA DE HUMO STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE Ø 200 mm	TERMINAL DE LA CHIMENEA INOX STAINLESS STEEL CHIMNEY POT Ø 200 mm	KIT ANTICAL LIMESCALE PREVENTION KIT
		
Cod. 02AC287 l=1m	Cod. 02AC284	Mod. Todos - All Cod. 01AC000
HIDRO-CALC ADITIVO ANTICAL PARA HIDROLIMPIADORA LIMESCALE INHIBITOR FOR H.P. CLEANERS	REDUCTOR DE PRESIÓN FIJO PRESSURE REDUCER	
		
Mod. Todos - All Cod. 092P18 01 lt Cod. 092P09 10 lt	Mod. Todos/All Cod. B.RIDT00006	



PESOS Y DIMENSIONES DE LA MAQUINA					EMBALAJE			
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					PACKAGING			
MOD	A	B	C	Neto/Net	X	Y	H	Total/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HC2 130/10	956	610	940	101	1.050	720	1.120	119
HC2 170/13	956	610	940	111	1.050	720	1.120	129

		130/1	170/13	200/15
		●	●	●
Presión máxima - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	130 13 - 1.880	170 17 - 2.460	200 20 - 2.900
Caudal máximo - max. flow rate	[lt/h]	600	735	900
Bomba - pump		IP E2	IP E2	IP E2
Sistema de parada - stop system		TSD	TSD	ACDS
Revoluciones de la bomba - pump speed	[rpm]	1.450	1.450	1.450
Potencia absorbida máxima - max. absorbed power	[Kw]	3,0	4,7	6,5
Alimentación - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50	400-3-50
Temperatura máxima - max. temperature	[°C]	80	80	140
Depósito gasoil - fuel tank	[lt]	35	35	35
Depósito detergente - cleaning agent tank	[lt]	3	3	3



BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial de Fortuna

30620 Fortuna - Murcia - España

Tlf. +34 868 994 367

info@bhior.com

www.bhior.com